

ARO BA/6
Comune di Noci - Capofila

VERBALE DI GARA (SEDUTA PUBBLICA)

VERBALE N. 1 del 08/01/2021

Ente Proponente:

AMBITO RACCOLTA OTTIMALE (ARO BA/6)
IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
ALBEROBELLO – CASTELLANA GROTTI – NOCI
– **LOCOROTONDO – PUTIGNANO**

–
COMUNE DI NOCI - Capofila ARO BA/6
Via Sansonetti n. 15,
PEC: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: DISCIPLINA DEI FLUSSI DI RIFIUTI URBANI ED INDIVIDUAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO – “Plastica e F.M.S.”

CIG: 850325325C; CPV: 90513000-6

PARTECIPAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016.


CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 50/2026.

IMPORTO APPALTO: Euro 301.800,00 compreso €.0,00 per oneri della sicurezza.

L'anno Duemilaventuno addì otto del mese di gennaio (08/01/2021) nella Sede Comunale, presso la Sala Consiliare ubicata al 1° Piano del Palazzo Municipale, in Via G. Sansonetti n. 15, alle ore 16,30 si è insediata, in prima seduta pubblica, la Commissione di Gara per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto, individuata con determina n. 1236 del 17/12/2020, nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome	Funzione	Incarico
Ing. Antonio LILLO	Responsabile Servizio Ambiente del Comune di Locorotondo	Presidente
Ing. Francesco PARCHITELLI	Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Noci	Commissario
Geom. Vito Nicola SABATELLI	Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio Ambiente del Comune di Alberobello	Commissario
Geom. Vito TINELLI	Istruttore Ufficio Tecnico del Comune di Noci	Segretario verbalizzante Nominato giusta disposizione del RUP ARO BA/6 del 08/01/2021 prot. N° 264

L'avviso di svolgimento della presente seduta pubblica è stato comunicato con PEC del 04/01/2021.



Il Presidente dà evidenza che la seduta del 28/12/2020, convocata con PEC del 18/12/2020, non si è tenuta, in quanto, la Commissione è stata impegnata in altra procedura di gara oltremodo protrattasi da non consentire lo svolgimento della predetta seduta, rinviata quindi alla data odierna.

Sono presenti inoltre:

1. l'ing. Carmelo Marangi in qualità di Amministratore Unico della ditta "RECSEL SRL", identificato a mezzo documento di identità;
2. Il sig. Ciro Vitiello quale delegato della ditta "ECOLOGISTIC SPA", identificato a mezzo patente di guida, giusta delega del 08/01/2021 del sig. Bitetti Felice quale Amministratore Unico della ditta "ECOLOGISTIC SPA".

Alle ore 16.30 la Commissione si è regolarmente costituita e il Presidente dichiara aperta la seduta di gara.

Il Presidente richiama le modalità di gara stabilite nel Disciplinare di gara e, in particolare, le modalità di presentazione dei plichi.

Sono pervenuti, entro la prescritta scadenza delle ore 12.00 del 17.12.2020, consegnati a mano all'Ufficio del Protocollo Comunale n. 3 (tre) plichi da parte delle seguenti ditte:

N.	ORE/DATA/ PROT.	DENOMINAZIONE DITTA	INDIRIZZO	SEDE
1	09.57 17/12/2020 15513	ECOLOGISTIC S.p.A.	Contrada Girifalco SP 9	74013 GINOSA (TA) Pec: ecologisticspa@pec.it
2	11.10 17/12/2020 15522	RECSEL SRL	C.DA LA RICCIA, VIA PER STATTE,7052	74123 TARANTO Pec: recsel@pec.retsel.it
3	12.00 17/12/2020 15533	ECO FASO SRL	VIA F. NISI NC – ZONA IND. SUD	72015 FASANO (BR) Pec: gruppolacatena@pec.it

L'ing. Marangi Carmelo, nella qualità di cui innanzi, deposita nota a sua firma, datata 08/01/2021 prot. 03/2021/CM/me ed indirizzata al R.U.P. della quale il Presidente dà lettura.

Detta nota è allegata al presente verbale per farne parte integrante dello stesso e si contrassegna con la lett. "A".

Alle ore 17,30 si allontana dall'aula l'Ing. Carmelo Marangi.

La Commissione, vista la nota di cui sopra, decide di effettuare approfondimenti tecnico-giuridici e, pertanto, non procedere all'apertura dei plichi, rinviando la seduta.



L'odierna seduta di gara viene chiusa alle ore 17.30.

I plichi vengono consegnati al RUP per la custodia in armadietto chiuso a chiave.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE:



Ing. Antonio LILLO

IL COMMISSARIO:

 3
Ing. Francesco PARCHITELLI

IL COMMISSARIO:


Geom. Nicola SABATELLI

IL SEGRETARIO - VERBALIZZANTE:


Geom. Vito TINELLI



RECSSEL SRL
Recupero & Selezione
Sede legale e impianto
C.DA LA RICCIA, VIA PER STATTE, 7052
74123 TARANTO - ITALY

PROT. 265
08.01.2021

Telefono e Partita Iva
TEL +39 099 470 99 88
FAX +39 099 470 99 88
CF/P.IVA: IT02168510739

Web, Email & Pec
www.recsel.it
recsel@recsel.it
recsel@pec.recsel.it

Prot.03/2021/CM/me

Spett.le
AMBITO RACCOLTA OTTIMALE BA/6
Stazione Appaltante
COMUNE DI NOCI (Capofila ARO BA/6)
SETTORE IV Servizio Autonomo Ambiente
Via Sansonetti, 15
70015 NOCI (BA)

ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

c.a. **Responsabile del Procedimento**
Ing. Giuseppe GABRIELE

Il sottoscritto Ing. Marangi Carmelo, in qualità di amministratore unico della Recsel srl, scrive la presente per significare quanto segue.

In merito alla gara indetta dall'A.R.O. BA/6 avente ad oggetto la Disciplina dei flussi di rifiuti urbani ed individuazione impianti di trattamento di recupero - "Plastica e f.m.s." - si evidenzia che il CSS (Centro Selezione Spinta) Ecologic spa di Ginosa (TA) non può essere ammesso alla suddetta procedura ad evidenza pubblica per due ordini di ragioni:

1. In via preliminare, si osserva che la partecipazione del summenzionato CSS è incompatibile con le specifiche tecniche previste dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

Invero, con riferimento alle prescrizioni generali inerenti l'esecuzione del servizio oggetto di gara, al fine di valorizzare i rifiuti secchi recuperabili, il predetto articolo stabilisce che "*nel caso degli imballaggi in plastica (CER 15 01 02) e multimateriale leggero composto da imballaggi in plastica più barattolame metallico in acciaio ed alluminio (CER 15 01 06) si rileva che il*



Capitale Sociale
€ 156.000,00 i.v.

RECSSEL ADERISCE A:



servizio minimo richiesto è quello di eseguire attività di cernita e selezione finalizzata ad ottenere masse di rifiuti in uscita così composte:


- *Imballaggi in plastica: Allegato Tecnico ANCI – COREPLA – Flussi A e B con le impurezze e traccianti entro i limiti massimi tollerati in peso rispetto alla massa da conferire al COREPLA ex par. 6.1.3 del predetto allegato. È altresì richiesto che la massa ottenuta a valle dell'attività di selezione sia confezionata in balle nel rispetto delle disposizioni ex par. 6.2 del predetto allegato.”*

Siffatta formulazione è coerente con quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica sottoscritto da ANCI e COREPLA il 6 ottobre 2014.

Dal combinato disposto dei paragrafi 4 (Modalità e obiettivi di raccolta), 5.1 (Conferimento monomateriale) e 5.2 (Raccolta multimateriale) del predetto Allegato emerge chiaramente che i flussi A e B integrano caratteristiche peculiari dei CC (Centro Comprensoriale) - tra le quali rientrano pressatura ed eventuale preselezione del materiale - e non anche dei CSS.

Infatti, tali flussi costituiscono il materiale prodotto in uscita dalle lavorazioni effettuate nei CC e, conseguentemente, in ingresso nei CSS, designati a svolgere un'attività successiva rispetto a quella di cernita e selezione di cui all'art. 24 del Capitolato tecnico.

In definitiva, i CSS non sono in grado di garantire i requisiti minimi prestazionali richiesti dal Capitolato Speciale d'appalto in

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final flourish.

quanto non sono in grado di generare i flussi A e B e, come tali, non possono accedere alla presente procedura di gara.

Peraltro, nell'ipotesi in cui si ammettesse ai CSS di svolgere un'attività che è peculiare dei CC ne deriverebbe un paradosso ovvero che il CSS, di per sé deputato ad una separazione spinta del materiale, dovrebbe in alcuni cicli di lavorazione ridurre la selettività per adeguarsi agli standard dei CC.

2. Il secondo profilo attiene al fatto che la contemporanea partecipazione alle procedure di gara dei CSS e dei CC si pone in contrasto con quanto previsto dal sopra citato allegato tecnico.

La stazione appaltante avrebbe potuto legittimamente rivolgersi in via diretta ad un CSS, ma in tal caso avrebbe dovuto operare, in precedenza, una scelta diversa nell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, come previsto dall'Allegato Tecnico, specificatamente ai paragrafi 4 e 5.

Il Convenzionato (l'ARO BA/6 o i singoli comuni che ne fanno parte), cioè, avrebbe potuto a monte attivare servizi di raccolta "dedicati", in grado di generare direttamente uno o più dei flussi di rifiuti da imballaggio in plastica per il conferimento diretto al CSS, rispettandone i richiesti parametri qualitativi (come previsto al paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico).

In questa ipotesi, infatti, il Convenzionato avrebbe potuto conferire direttamente le proprie raccolte al CSS più vicino senza nessun tipo di onere e senza la necessità di dover indire una procedura ad evidenza pubblica.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.


Al contrario, nell'eventualità in cui la stazione appaltante, come in questo caso, "*per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo logistico*" decida di far effettuare presso idoneo impianto l'attività di preselezione e pressatura sui rifiuti raccolti, dalle quali si generano i flussi A e B individuati dall'art. 4 dell'Allegato Tecnico, essa evidentemente ha optato per la soluzione, pure prevista dal suddetto Allegato, di conferire le frazioni raccolte ad un Centro Comprensoriale (CC), ed è tenuta a promuovere una gara pubblica al fine di selezionare il CC aggiudicatario.

A ciò si aggiunga che l'eventuale partecipazione di un CSS vizierebbe in nuce la procedura di gara *de qua* poiché configurerebbe una lesione della *par condicio* tra i concorrenti, in forza della posizione di privilegio che questi rivestono, rispetto ai CC, potendo presentare offerte significativamente più vantaggiose, poiché beneficiano degli accordi esclusivi con COREPLA e del corrispettivo che questa garantisce loro.

Nell'ipotesi in cui residuassero dubbi in ordine alla partecipazione di un CSS alle procedure di gara del genere di quella di cui si discute, si invita la Commissione di gara a formulare uno specifico quesito al COREPLA affinché si esprima sulla possibilità o meno per i CSS di concorrere a procedure ad evidenza pubblica come quella che ci occupa, in concorrenza con i CC, alla luce dell'Allegato tecnico all'accordo ANCI-COREPLA.

Noci li, 08/01/2021

RECSSEL SRL
Amministratore Unico
Ing. Carmelo MARANGI

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Carmelo Marangi mentioned in the text above.Handwritten initials in blue ink, possibly representing another official or a second signature.